

Schede SD

- Capacità 64 GB (MLC), 16 GB (SLC)
- Modello SLC - per applicazioni con scrittura su MySQL
- Modello MLC - per applicazioni che non utilizzano MySQL
- Intervallo di temperatura di lavoro -40...+85°C



Le schede MicroSD servono come memoria interna dei dati nel PLC IPLOG. Nella variante industriale SLC, sono adatte anche per applicazioni con registrazione su un database MySQL.

Modelli disponibili

Nome dell'ordine	Codice d'ordine
uSD, 16GB, SLC	0-000-044
uSD, 16GB, MLC	0-000-043

Parametri tecnici

PARAMETRI	
Tipo di cellula SLC	uSD, 16 GB, SLC
Tipo di cellula MLC	uSD, 16 GB, MLC
Dimensione	16 GB
Temperatura di esercizio	Da -40 a +85 °C
Riscrivibilità (modello SLC)	480TBW* ≈ 30.000 scritture / cella

Standard e protocolli

Standard	Nota
----------	------

EMC e sicurezza

Standard	Livello	Nota
EN IEC 63000		Valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla direttiva ROHS

Note

- Il produttore si riserva il diritto di modificare i parametri tecnici senza preavviso.

Documento creato il 09.02.2026 23:31:06