

Wysuwane półki 19"/3U

- Chowana wersja 19
- Łatwa instalacja i konserwacja
- W zestawie zasilacz 100W 48-56VDC
- Kompatybilność z PoE, PoE+, PoE++
- Instalacja do 5 przełączników LAN-RING
- Instalacja do 9 konwerterów mediów



Półki 19" SHELF-3U/IP-SU są przeznaczone do szybkiego i profesjonalnego montażu przełączników przemysłowych LAN-RING i konwerterów mediów w szafach 19". W zestawie znajdują się prowadnice umożliwiające częściowy lub całkowity demontaż półki z szafy 19".

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
SHELF-3U/IP-SU	4-500-009

Parametry techniczne**MECHANIKA**

Liczba gniazd przełączników	5
Materiał	Arkusz AL
Waga	1 kg bez przełączników
Wymiary - wys./szer./gł.	3U x 483 x 153 mm

MOC

Zakres napięcia wejściowego	207 - 253 VAC
Zakres napięcia wyjściowego	48 - 57 VDC
Moc	100 W
Wydajność	88 %
Temperatura pracy	-10...+60 °C

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 61000-6-2		Odporność - środowisko przemysłowe
IEEE 1613		Wymagania środowiskowe i testowe Podstacje elektroenergetyczne
EN 50130-4 ed. 2		Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 55035		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące odporności
EN 55032		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące emisji
EN 62368-1		Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu informatycznego
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 09.02.2026 22:23:03