

Holder-OH

- Akcesoria do montażu rozdzielnic na słupie
- Dostarczane z paskami i klipsami Bandimex
- Uchwyt-OH3215 i uchwyt-OH4320
- Średnica kolumny 130 - 300 mm
- Uchwyt-OH6425, OH7525, OH8625
- Średnica kolumny 150 - 215 mm



Wsporniki do montażu słupowego rozdzielnic serii OH wykonane są z powlekanych profili stalowych. Pakiet zawiera również opaski i klipsy ze stali nierdzewnej systemu Bandimex, które gwarantują bezpieczne mocowanie rozdzielnic do słupów.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
Holder-OH3215	4-500-032
Holder-OH8625	4-500-025
Holder-OH6425	4-500-030
Holder-OH4320	4-500-028
Holder-OH7525	4-500-036



Parametry techniczne

Uchwyt-OH3215

Dopuszczalne obciążenie	15 kg
Średnica kolumny	130 - 300 mm
Ilość	2 szt.
Pas	2 szt.

Uchwyt-OH4320

Dopuszczalne obciążenie	20 kg
Średnica kolumny	100 - 300 mm
Ilość	2 szt.
Pas	2 szt. (1 szt. o długości 1 m)

Uchwyt-OH6425

Dopuszczalne obciążenie	100 kg
Średnica kolumny	150 - 215 mm
Ilość	2
Pas	2 sztuki (1 sztuka o długości 70 cm)

Uchwyt-OH7525

Dopuszczalne obciążenie	100 kg
Średnica kolumny	150 - 215 mm
Ilość	2
Pas	2 sztuki (1 sztuka o długości 70 cm)

Uchwyt-OH8625

Dopuszczalne obciążenie	100 kg
Średnica kolumny	150 - 215 mm
Ilość	2
Pas	2 sztuki (1 sztuka o długości 70 cm)

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
----------	--------	-------

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 10.02.2026 04:10:01